



SSTL-no	Nimi	Draka-no
7260474	XOK 1030	1005035
7260476	XOK 10304	1005036
7260478	XOK 10305	1005037
7260480	XOK 10307	1005038
7260567	XOK 10307A	1005039
7276213	XOK A3	1006295
7260484	XOK 10704	1005040
7260486	XOK 10705	1005041
7276100	XOK 10707	1005042
7276101	XOK 10707A	1005043
7276226	XOK 10307X-S	1006300
7260481	XOK 10307X	1005062
7260479	XOK 10305X	1005061
7260568	XOK 1030-24P	1005044
7260569	XOK 1030-48P	1005045
7260570	XOK 1030-96P	1005047
7276102	XOK 10304-24P	1005048
7276103	XOK 10304-48P	1005049
7276104	XOK 10304-96P	1005050
7276105	XOK 10305-24P	1005051
7276106	XOK 10305-48P	1005052
7276107	XOK 10305-96P	1005054
7260571	XOK 10307-24P	1005055
7260572	XOK 10307-48P	1005056
7260573	XOK 10307-96P	1005057
7260574	XOK 10307A-24P	1005058
7260575	XOK 10307A-48P	1005059
7260576	XOK 10307A-96P	1005060
7276219	XOK- 24S	1006297
7260467	XOK- 48S	1006298
7276220	XOK- 96S	1006289
7276221	XOK- 192S	1006298

Tyyppi

Käyttö

Valokaapeleiden yleisjatkos XOK 10...

Yleisjatkos XOK 10...on suunniteltu kattamaan kaikkien yleisesti käytössä olevien maa-, kanava- ja ilmavalokaapeleiden sekä valokuitu-ukkosköysien (DPGW) jatkokset. Kotelo soveltuu asennettavaksi sellaisenaan kaapelikaivoon, maahan ja pylvääseen.

Jatkoskotelossa on riittävästi tilaa jatkosvarojen varastointiin sekä kiinnityspisteet erilaisia lujite- ja sydänelementtejä varten samoin kuin mahdollisuus erilaisiin maadoitusjärjestelyihin. Kotelo voidaan jälkepäin tarvittaessa helposti avata ja sulkea.

Kotelosta on saatavilla viisi perusversiota kahdella, kolmella tai neljällä läpiviennillä, haaroituskotelo- ja välikaulustyyppisiä erikoisversioita.

Kotelot on saatavilla valmiina sovelluspakkausina kuitumäärillä 24, 48 ja 96. Esimerkiksi XOK 10307A-24P -pakkaus sisältää kuitumäärän 24 mukaiset asennustarvikkeet kaapelin jatkamiseen.

Mitat ja mallit

XOK 103 -sarjan kotelot

- Koko (ilman läpivientiputkia):

560x230x100 mm

- Läpivientiputkien sisähalkaisija: 20 mm

- Kapasiteetti: 4 kpl jatkoslevyjä XOKP 1024/48

XOK 107 -sarjan kotelot

- Koko (ilman läpivientiputkia):

560x230x140 mm

- Läpivientiputkien sisähalkaisija: 27 mm

- Kapasiteetti: 8 kpl jatkoslevyjä XOKP 1024/48

Materiaali

Jatkoskotelon materiaali on haponkestävä teräs, AISI 316, joten se on mekaanisesti luja ja kestää hyvin korroosiota. Tiiviste on erikoiskumia.

Kotelotyypit



XOK 1030



XOK 10304/XOK 10704



XOK 10305/XOK 10705



XOK 10307/XOK 10707



XOK 10307A/XOK 10707A



XOK 10305X



XOK 10307X

Välikaulukset

XOK 10305X välikaulus XOK 10305 jatkoskoteloon
 XOK 10307X välikaulus XOK 10307 jatkoskoteloon
 XOK 10307X-S esikalustettu välikaulus XOK 10307 jatkoskoteloon

Jatkospakkausten sisältö

Peruskotelot XOK 103... ja XOK 107... sarja

Jatkoskotelo
 Asennuslevy
 Kaapeleiden kiinnitys- ja maadoitustarvikkeet
 Kutisteletkut
 Käyttämättömien läpivientien tulppaustarvikkeet
 Muut tarvikkeet tilattava erikseen.

Täydelliset kotelopakkaukset XOK ... P sarja

Jatkoskotelo
 Asennuslevy
 Kaapeleiden kiinnitys- ja maadoitustarvikkeet
 Kutisteletkut
 Käyttämättömien läpivientien tulppaustarvikkeet
 Kuidun vetojousi FT-240

Näiden lisäksi tarvittava määrä:

Jatkoslevy XOKP-1024/48
 SPA-lisäasennussarja SPA-U/1P
 Kuitujatkos-suoja FT-290

Täydelliset, esikalustetut, kotelopakkaukset XOK ... S sarja

Sisältää kaiken tarvittavan asennusmateriaalin, kuten XOK...P sarjassa mutta lisäksi nämä kotelot ovat osittain esikalustettuja ja sisältävät seuraavat jatkoskotelot:

XOK-24S jatkoskotelo XOK 10305
 XOK-48S jatkoskotelo XOK 10307A
 XOK-96S jatkoskotelo XOK 10307A
 XOK-192S jatkoskotelo XOK 10307B

XOK-korjauskaapelit

48- ja 96-kuituiset XOK-valokaapelijatkoksiin päätetyt valokaapelit

Soveltuu vioittuneen valokaapeliyhteyden pysyvään korjaukseen. Ulkovalokaapeli, pituus 50 m, päätetty valmiiksi XOK-valokaapeliyleisjatkoksiin.



XOK-korjauskaapeli 48-kuituinen

Sisältö: 50 m FYOVD2PMU 2x4x6xSML
 2 kpl XOK 10307 jatkoskotelo
 4 kpl XOKP 1024/48 jatkoslevy
 4 kpl SPA-U/1P suojaputkisarja
 96 kpl FT 290 kuitujatkossuoja 61 mm
 4 kpl kuumakutiste 33/8 mm

XOK-korjauskaapelit

XOK-korjauskaapeli 96-kuituinen

Sisältö: 50 m FY0VD2PMU 4x4x6xSML
 2 kpl XOK 10307 jatkoskotelo
 8 kpl XOKP 1024/48 jatkoslevy
 4 kpl SPA-U/1P suojaputkisarja
 192 kpl FT 290 kuitujatkossuoja 61 mm
 4 kpl kuumakutiste 33/8 mm

SSTL-no	Nimi	Draka-no
---------	------	----------

7276232	Korjauskaapeli XOK 48-k 50 m	1016924
7276233	Korjauskaapeli XOK 96-k 50m	1016925

Liityntäverkon haaroitusjatkos XOK-A3



Optisen liityntäverkon runko-, syöttö-, jako- ja talokaapeliin jatkamiseen ja erityisesti haaroituihin verkkorakenteisiin suunniteltu yleisjatkos. XOK-A3 on suunniteltu kaikkien yleisesti käytössä olevien maa-, kanava- ja ilmalokakaapeleiden jatkamiseen. Jatkos soveltuu asennettavaksi sellaisenaan kaapelikaivoon, maahan ja pylvääseen.

Kaapelin sisäänvienti perustuu mekaaniseen tiivistykseen, jolloin kuumakutistetta ei tarvita.

Ovaalin muotoinen läpivienti mahdollistaa kaapelien kuitujen väliulosoton runko-, syöttö- tai jakokaapeleista. Jatkoksessa on kolme ovaaliläpivienttiä, joiden kunkin kapasiteetti maksimissaan on 6 kaapeliläpivienttiä ja kokonaiskapasiteettiä 18 kaapeliläpivienttiä.

Mekaanisesta tiivistyksestä johtuen kaapeleiden jälkikäteen lisääminen on helppoa.

Riippuen kaapelin halkaisijasta saatavilla on kolme eri mitoituksella olevaa modulaarista tiivistesarjaa, mikä mahdollistaa suuren määrän verkkorakenteita.



XOKO 2/20 Tiivistesarja enintään kahdelle kaapelille,

joiden halkaisija on maks. 20 mm

XOKO 4/15 Tiivistesarja enintään neljälle kaapelille,

joiden halkaisija on maks. 15 mm

XOKO 6/10 Tiivistesarja enintään kuudelle kaapelille,

joiden halkaisija on maks. 10 mm

Haaroitusjatkoksen XOK-A3 sisältö:

Jatkoskotelo

Maadoitustarvikkeet

Asennuslevy

Tiivistenauha

Kuumakutiste halk. yli 20 mm kaapeleille

Huom. Haaroitusjatkos ei sisällä kaapelien läpiviennin tiivistesarjoja ja jatkoslevyjä, vaan ne on tilattava erikseen.

Materiaali

Jatkoskotelon materiaali on haponkestävä teräs, AISI 316, joten se on mekaanisesti luja ja kestää hyvin korroosiota. Tiiviste on erikoiskumia.

SSTL-no	Nimi	Draka-no
---------	------	----------

7276213	XOK-A3	1006259
7276214	XOKO 6/10	1006358
7276215	XOKO 4/15	1006679
7276216	XOKO 2/20	1006359